

Мигрень, часть I

Дозы ботулотоксина			
	Ботулотоксин А (Ботокс), ед [1, 2]	Ботулотоксин В (Миоблок), ед [3]	Количество точек инъек- ции на мышцу
Мышца гордецов	2,5—5,0 на точку	50—100 ^а (125—500) ^б	1
Мышца, сморщивающая бровь (средняя часть)	2,5—4,0 на точку	Данных недостаточно	1
Лобная мышца	2,5 на точку (4—6 с каждой стороны)	500—750. 500—1250 [4, 8]	8—12
Височная мышца (на каждую мышцу)	2,5—5,0 на точку (4 с каждой стороны)	Данных для отдельных мышц недостаточно. Данные по анатомиче- ским областям см. в при- мечаниях к таблице ^в	4
Затылочная мышца	5—10 с каждой стороны		1
Ременная мышца головы	5—15 с каждой стороны		1—2
Жевательная мышца	5—15 с каждой стороны		1—2
Мышца, поднимающая лопатку	10—25 с каждой стороны ^г		
Трапецевидная мышца	5—15 с каждой стороны	625—1000 с каждой сто- роны [4, 5, 8]	1—3
Полуостистая мышца головы	5—10 с каждой стороны	Данных для отдельных мышц недостаточно	1
Грудино-ключично-сос- цевидная мышца	10—20 с каждой стороны		2
Общая доза	100—200	2500—5000	
Разведение	100 ед на 2—4 мл. Вводить препарат шпри- цем объемом 1 мл	См. «Разведение препа- ратов ботулотоксина» в разделе «Введение»	
Игла	30 G; 1,25 см		

^а Рекомендации автора.
^б Как при лицевом гемиспазме.
^в Недостаточно данных для отдельных мышц. Дозы для отдельных областей головы и шеи [3, 4, 5]:
• мышцы передней части шеи — 625 ед с каждой стороны;
• глубокие мышцы задней части шеи — 500—650 ед с каждой стороны;
• затылочные мышцы — 500—625 ед с каждой стороны;
• височные мышцы — 250 ед с каждой стороны.
^г Дозы для инъекций в триггерные точки [5, 6].


Инъекции в лицевые мышцы выполняют с обеих сторон, чтобы избежать асимметрии лица.

Методика инъекций (см. далее таблицу)

Литература (см. ниже).
Сведения о безопасности (см. «Сведения о безопасности» в разделе «Введение»).

Возможные места инъекций

Мышца гордецов
 Мышца, сморщивающая бровь
 Лобная мышца
 Височная мышца
 Затылочная мышца
 Ременная мышца головы
 Жевательная мышца
 Мышца, поднимающая лопатку
 Трапецевидная мышца
 Грудино-ключично-сосцевидная мышца
 Глубокие мышцы задней части шеи

Мигрень, часть I**Метод автора****По Блюменфельду**